

南通砭石足浴桶工厂

发布日期: 2025-10-08 | 阅读量: 7

所述电磁阀的进水口处固定安装有药液存储罐，所述存储罐支撑底座的内部开设有与足浴桶主体内部空间相连通的水道，所述足浴桶主体的内侧下部一侧开设有单片机安装室，所述单片机安装在单片机安装室的内部，且单片机上通过导线电性连接有无线接收模块，所述电动伸缩杆通过导线与单片机电性连接。进一步的，所述足浴桶主体的内部两侧设置有脚部支撑板支撑块，所述脚部支撑板设置于两个脚部支撑板支撑块之间，所述足浴桶主体的内侧下部安装有搅拌电机，所述搅拌电机的输出轴上固定安装有搅拌扇叶，且搅拌扇叶设置于足浴桶主体的内部，所述足浴桶主体的内部底部一侧固定安装有温度传感器，所述足浴桶主体的内部底部另一侧固定安装有电加热块，所述足浴桶主体的内部一侧表面固定安装有液位传感器。进一步的，所述足浴桶主体的表面上部设置有进水口，且进水口上安装有第二电磁阀，所述足浴桶主体的表面下部设置有排水口，且排水口上安装有第三电磁阀，所述***电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀通过导线与单片机电性连接。进一步的，所述单片机通过导线与搅拌电机、电加热块、温度传感器和液位传感器电性连接，所述控制台通过导线与单片机电性连接。进一步的。频谱房与足浴桶有什么不同的吗?南通砭石足浴桶工厂

这样电器安装盒2的顶面相当于是密封状态的。电器安装盒2可以对其内部的电器部件进行保护，可进一步提高电器部件的防水性，在组装足浴桶时，可以将电机21、齿轮箱22和按摩器23固定在一起后，直接在按摩器23侧边缘套装上密封圈，将电器安装盒2放置在容纳腔15内，并使按摩器23伸出安装孔111即可，电器安装盒2的设置还使得组装非常方便。如图1所示，在底板11上或紧邻底板11的圆形筒壁12上开设有出水口112，出水口112上密封连接有一根出水管，出水管的自由端具有封盖，出水口112设置于足浴桶的底部，可以使泡脚后的水能够通过出水口112排干净。当出水口112设置在底板11时，出水管穿过电器安装盒2、并从圆形筒壁12穿出。其中圆形筒壁12上安装有一个弧形的卡扣121，出水管在不使用时，可以将其卡在卡扣121上，保证足浴桶的整洁。由于足浴桶采用木质材料制成，其重量比较大，加之其内部盛装水后，重量更大，移动起来很困难，为此，本方案的按摩式木质足浴桶还包括至少三个万向轮，万向轮固定安装在电器安装盒2的底壁上。具体地在电器安装盒2底面上开设有凹槽，万向轮可以通过其顶端的圆形连接部卡装在凹槽内。如图2和图3所示。苏州生物频谱足浴桶哪里有足浴桶和泡脚桶哪个好一点?

脚是人体中离心脏远的部位，冬天由于寒冷的刺激，脚部血管收缩，血液运行发生障碍，易诱发多种疾病。热水泡脚就是足浴，属于中医足疗法的内容之一，也是一种常用的外治法。如图1、2所示，现有的一种足浴桶20，包括桶体21和两排转动连接于桶体21上的按摩辊3，按摩辊3的外周壁上一体设有若干均匀设置的按摩块31。使用时，将两只脚掌分别放置于两排按摩辊3上，沿与按摩辊3的轴线垂直的方向来回滑动脚掌，以达到按摩脚掌的效果。上述中的现有技术存在以下缺陷：脚掌的下表面呈不规则设置，使得脚掌在滑动时足弓处很难与按摩辊接触，导致足

弓处无法得到按摩，尚有改进的空间。技术实现要素：本实用新型的目的是提供一种足浴桶按摩装置，能够对脚掌进行***的按摩，提高了足浴时的按摩效果。本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：一种足浴桶按摩装置，包括：底盘；按摩轮，四个转动连接于底盘的上侧且沿底盘周向均匀设置，四个所述按摩轮的轴线互相平行；所述按摩轮的外周壁上一体设有若干沿周向均匀设置的按摩凸起。通过采用上述技术方案。四个按摩轮沿底盘周向均匀设置且轴线互相平行，使得脚掌放置于按摩轮上。

足浴可以促进人体脚部血液循环，达到改善脚部经络，促进人体健康的目的。随着人们保健意识的提高，在家中进行中药泡脚已成为十分普遍的保健方式。现有的足浴桶在使用时只能通过用户手动进行放水，之后搅拌使药液与清水混匀，使用较为麻烦，因此在用户经过*辛苦工作后回到家中后，不愿意这么麻烦的去使用足浴桶，导致足浴桶的闲置。技术实现要素：本实用新型的目的在于提供一种中医护理用足浴桶旨在改善背景技术中的问题。本实用新型是这样实现的：一种中医护理用足浴桶，包括足浴桶主体、足浴桶桶盖、控制台、药液存储罐、电动伸缩杆、接电口、存储罐支撑底座、液位传感器、温度传感器、单片机、搅拌电机、电加热块和脚部支撑板，所述足浴桶主体的顶部通过合页安装有足浴桶桶盖，所述足浴桶桶盖的顶部表面一侧固定设置有连接座，所述电动伸缩杆的底部通过转轴固定在足浴桶主体上，所述电动伸缩杆的顶部通过转轴与连接座相连接，所述足浴桶桶盖的顶部表面另一侧固定安装有控制台，所述足浴桶主体的表面下部固定连接存储罐支撑底座，所述存储罐支撑底座的顶部安装有电磁阀。什么是足浴桶?有什么功效?

且所述防水电池与水泵电连接，所述按摩腔的顶部呈矩阵均匀等距的开设有若干个按摩孔。推荐的，所述按摩孔内固定连接有过滤网。推荐的，所述桶体的桶口处铰接有桶盖。推荐的，所述桶体的桶底固定连接隔热垫。推荐的，位于所述支撑网和电源接头之间桶体的桶壁上安装有温度测试仪。推荐的，所述桶体的一侧外桶壁上固定连接有挂钩。与现有技术相比，本实用新型提供了一种可控温中药泡脚桶，具备以下有益效果：1、该可控温中药泡脚桶，通过设置按摩板、按摩腔、水泵、防水电池、通水孔和按摩孔组成一个按摩机构，水泵将按摩板下方的药水吸入到按摩腔中，按摩腔再将药水通过按摩孔直接喷向冲击脚底，对脚底进行按摩，泡脚养生的同时对脚底进行按摩，十分舒服，提高了养生效果。该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型泡脚养生的同时对脚底进行按摩，十分舒服，提高了养生效果。附图说明图1为本实用新型提出的一种可控温中药泡脚桶的结构示意图；图2为图1中a部分的放大图。足浴桶与泡脚桶的区别主要在哪?苏州生物频谱足浴桶哪里有

足浴桶的具体作用有哪些?南通砭石足浴桶工厂

是一家研发、生产、销售汗蒸房，桑拿房，足浴桶，拥有一套先进的生产设备及专业的科研团队，在自主创新与借鉴国内外先进的基础上，不断开发新产品。产品在其设计制造，装配调试等环节严格把关，确保每台产品的性能和质量达到出厂要求。坚信科技创新就是高效生产力，公司汗蒸房，桑拿房，足浴桶销售及售后服务已形成了一个完整的体系。经过多年的努力及探索，公司凭着可信的品质，专业的技术服务，赢得了广大用户的信赖与支持，树立了良好的康之源品

牌形象。公司本着以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，我们将继续保持以更稳定的汗蒸房，桑拿房，足浴桶产品质量和工期，为顾客提供系统的解决方案。南通砭石足浴桶工厂

徐州康之源桑拿设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**徐州康之源桑拿设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！